



M8

Industrielle elektrische Plattform für Rohre

M8

Z213.720



4,0 km/h



3.000 kg




- Für Lasten bis 3.000 kg.
- Es kann Stangen und Rohre bis zu 4 Meter Länge transportieren.
- Mit ölbeständigen Polyurethanrädern.
- Taste zur 5-Gang-Einstellung.
- Optionales Upgrade für Rohre bis 6 Meter.


👁 **Vorderansicht**



👁 **Seitenansicht**



👁 **Rückansicht**






	TABLE: Z213.720	M8	Unit: mm [inch]
--	------------------------	----	------------------------

Hauptsektoren




HÜTTEN- UND
DREHINDUSTRIE

Modularer Rahmen

Auf Wunsch kann die **Länge des M8 durch** seinen modularen Rahmen erhöht werden, um Stangen und Rohre **bis zu 6 m Länge zu transportieren.**

3-4 m



5-6 m



Einstellung der Geschwindigkeit in 5 Stufen


Auf dem neuen M8-Steuerruder von Zallys finden wir **serienmäßig** eine Taste, um die Geschwindigkeit des Autos einzustellen. Mit jedem Klick gehen Sie zum nächsten Gang. Dies ermöglicht eine schnelle und bequeme Wahl der Geschwindigkeit, die der Art des zu bewältigenden Manövers angemessen ist.

Das **Flex-to-Go-System** wurde entwickelt, um eine bessere Manövrierbarkeit auf engstem Raum und eine höhere Geschwindigkeit auf langen Strecken zu erreichen. Jeder Klick erhöht die **Geschwindigkeit um 20% gegenüber** dem vorherigen Gang.

Geschwindigkeitsrampe:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Sobald Sie den fünften Gang erreicht haben, drücken Sie den Knopf und kehren Sie in den ersten Gang zurück.



Ergonomische Führung

Der Zallys-Kopfstoß wurde entwickelt, um die Bedienung der Maschine durch den Bediener ergonomischer zu gestalten und den richtigen **Komfort bei längerer Benutzung** während der Schicht zu gewährleisten. **Das ergonomische Design** ermöglicht es Ihnen, alle Bedientasten griffbereit zu haben, das Display mit Angabe der verbleibenden Akkuladung und den Schlüssel für eine schnelle und bequeme Zündung. **Die Struktur besteht aus widerstandsfähigen Materialien** bei versehentlichen Stößen.

Zündschlüssel

Taste zur
5-Gang-Einstellung

Anti-
Zerquetschen Knopf



..... Bedienfeld

..... Taste für akustische
Warnvorrichtung

..... Dauerbetätigungseinrichtungen



Agilität und Effizienz

Trotz der beträchtlichen **Grösse ist M8** extrem handlich und einfach zu steuern. **Der 180° Lenkantrieb erleichtert** das Manövrieren der Ladung und ermöglicht es, die Maschine mit sehr wenigen Manövern und ohne Kraftaufwand des Bedieners zu führen und zu positionieren.



Reichweite für einen ganzen Arbeitstag

M8 ist mit vier 200/240 Ah Batterien betrieben, sie garantieren der Maschine eine **Autonomie von 8 Arbeitsstunden bei Dauereinsatz**. Dank des externen Hochfrequenz Ladegerät, sind die Batterien einfach und sicher aufzuladen.



Geeignet für jedes Material

Die **M8-Beilage** sind mit **rutschfestem Holz beschichtet**, um auch die **empfindlichsten Materialien** zu transportieren, ohne Gefahr zu laufen, sie zu beschädigen oder ihre Verarbeitung zu beschädigen.



Anwendungsbeispiele

in den verschiedenen Produktionssektoren



METALLINDUSTRIE

Zollys
... the passion for moving





• • • the passion for moving

Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo
36030 (VI) - Italia

Contacts:

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Web site:

www.zallys.com

